Service de chirurgie plastique esthétique et réparatrice Hôpital de la Croix Rousse - LYON





BRACHIOPLASTIE

Vous venez d'être opérée d'un lifting de la face interne des bras

<u>Vous trouverez dans ce document les</u> principales consignes postopératoires:

L'intervention est peu douloureuse, un simple traitement antalgique suffit pendant quelques jours. Les ecchymoses disparaitront en 10 jours.

Un **pansement simple** sera changé toutes les 48h par une infirmière.

Les **douches** sont autorisées à partir du 2^{ème} jour, grâce à l'utilisation de colle biologique sur les cicatrices.

Les fils de sutures utilisés sont résorbables, leurs boucles sont retirées à 15 jours, lors de la consultation post-opératoire.

Il est nécessaire de prévoir une convalescence de 15-21 jours, er fonction de votre activité professionnelle.

Le port d'un **boléro** adapté est souhaitable pendant un mois jour et nuit puis un mois le jour.

Le **sport** ainsi que le **port de charges lourdes** sont proscrit pendant un mois.

La reprise de la **conduite** est possible à partir du 15^{ème} jour post-opératoire.

Des **consultations de contrôle** à 15j puis 3 mois, 6 mois et un an sont programmées pour le suivi.

Le résultat final ne peut être apprécié qu'après 3 mois post opératoires (diminution de l'œdème).

Un régime sans graisse et sans sucres rapides doit être maintenu 3 semaines après l'opération en insistant sur la prise de légumes et de fruits.

Après cicatrisation (2-3 semaines), massez vos cicatrices au moins deux fois par jour et ceci pendant 3 mois de manière appuyée, de façon à diminuer l'évolution hypertrophique de certaines cicatrices. Parfois des patchs de silicone seront prescrits.

Une **protection solaire** des cicatrices (écran solaire à indice élevé et vêtements) est nécessaire pendant une durée de 1 an minimum.

Un **arrêt total du tabac** est indispensable 1 mois avant et 1 mois après l'intervention.

L'apparition de douleurs intenses, de fièvre, d'écoulement, de problèmes de cicatrisation doit amener à **contacter le service** pour prendre un RDV avec votre chirurgien, ou le chirurgien d'astreinte le week-end (vous trouverez le numéro de téléphone sur vos ordonnances de sortie). Prenez toujours votre température avant d'appeler pour une urgence.

Les consignes suivantes sont valables en cas de suites simples. En cas de complications, il est important de suivre les instructions de votre chirurgien.

En cas d'urgence

En semaine et avant 18h : **04 26 10 93 17** ou **04 26 73 28 22** Week-end et après 18h (chirurgien plasticien d'astreinte) : **06 07 63 86 04**